

東京清掃労働組合

一組総支部通信

一組総支部
事務局
一組本庁支部内
fax6238-0504
tel6238-0502
e-mail
seisou-ichkumi
@w7.dion.ne.jp

執行委員長
岡沢 徹
副委員長
教宣担当
内山健司
編集
教宣部長
福田雄一

アウトソーシング回避 安定操業の確立を

江戸川清掃工場

昼休み搬入受付試行実施 各工場の勤務体制

工場名	実施月日	人員体制	ジョブローテーション	その他
目黒工場	2008/1/14	詳細未定	1)11時-12時 2)12時-13時	人員不足時は技術係が応援
江戸川工場	支部と協議中	受付計量1名(設備管理職員6名の当番制)+車両管制室1名(再任用・再雇用・派遣)の2名体制	1)11時-12時休憩 2)12時-13時	1)事故発生時は連絡のみ 2)現在支部と協議中
多摩川工場	2008/1/14		1)11時-12時休憩 2)13時-14時休憩	
杉並工場	2008/1/14	委託社員による2名体制		
北工場	2008/2/1(予定)			1月21日に運営協議会開催時に報告。
先行試行4工場				
練馬工場	2007/2/19	委託社員による		
足立工場	2007/2/25	受付2名	1)11時-12時休憩 2)12時-13時	
葛飾工場	2007/3/1	受付2名+車管1名の3名体制	1)11時-12時休憩 2)12時-13時	
豊島工場	2007/3/5	計量2名体制	1)11時-12時休憩 2)12時-13時	

実施日
平成二十年一月十一日(金)
十六時より

場所
職員課打合せ室

出席者
当届側：尾崎参事(職員課長)・松本事務担当課長
組合側：箱田副委員長、藤川副委員長、岩田書記長、中里書記次長、武藤会計細員組織部長

内容
当届側：先日提案をした人事異動意向調査の実施についての回答をお聞かせください。
組合側：『人事異動に係る異動意向調査の実施について』の提案を受け執行委員会で議論したところです。提案の際、人材育成及び組織活性化を図る目的での人事異動ということを言われ、また人的交流拡大によるネットワークの構築と一体感の醸成への寄与について述べられました。しかし、それは組合員に将来と希望が感じられ、初

めて自分たちの働き甲斐のある職務として理解でき、一体感も強められるものだと思います。しかるに、この間のアウトソーシングの強硬な実施は、一組に働くものにとつて夢や愛着をなくさせていくものと言わざるをえませぬ。

一組は現場の土台がしっかりし、かつ活力があつてこそ、安定的な工場運営ができ、二十三区民に快適な生活環境を保障できるのであります。そのような状況下でのむやみな異動は現場に混乱を持ち込むだけのものになりかねません。慎重な対応を望みます。そのことを冒頭に申し上げます。

そのうえで、回答する前に何点か確認しておきたいことがありますので、当届の考え方を聞かせください。

一点目、この意向調査の位置づけについて、以前提出している異動申告書より優先するとの提案内容ですが、これは四月の人事異動に際

しては本人希望を最大限尊重するという意味だと捉えますが、それでよいのかどうか伺います。

二点目、区派遣職員に対する意向調査について伺います。毎年、人事異動では固有職員のみが動かされる事態は、そもそも清掃一組が単一自治体としての機能を果たしていないのではないかと考えています。

三點目、アウトソーシング対象工場の組合員については、以前の交渉で回答されたとおり、優先的に希望が配慮されるものと考えています。それでよいのかどうか

らってはどうか。そのうえで、その希望を踏まえて異動を行えるようにするべきかと考えますが、当届の考えをお聞きます。

三點目、アウトソーシング対象工場の組合員については、以前の交渉で回答されたとおり、優先的に希望が配慮されるものと考えています。それでよいのかどうか

四點目、異動希望者の当て込みができず、必要とされる所属に配置できない場合はどうされるのか伺います。

五點目、新年度に区間交流で一組の固有職員になる技能系職員と新たに区から派遣される技能系職員の人数を伺います。

六點目、この意向調査は区派遣技能系職員及び任期付職員は対象となるのかどうか

か伺います。

当届側：確認を求められた事項についてお答えします。

一点目、そのように考えていたで結構です。

二点目、区派遣職員を派遣元区以外の工場等へ異動していた対応は既に実施しております。

三點目、各工場の派遣要請を行う場合、「職・職種・派遣先(配属場所)・人数・派遣期間」を提示することになっております。

具体的には「主事(電気)一名を 清掃工場に平成二十年四月から三年間派遣してください。」と派遣要請を行いますので、区派遣職員の一組内での異動には一定の難しさがあることもご理解ください。

しかし、ご意見については理解できる部分もありますので、今後の検討課題とさせていただきます。とさせていただきます。

なお、他区所在の清掃工場等への異動を希望する区

派遣職員については、派遣元区と協議し、本人希望に配慮する努力は行つております。区派遣職員が他工場等への異動を希望する場合は人事異動意向調査を提出していただくことを考えます。

三點目、運転業務委託に係る交渉の際にも申しましたとおり、本人希望に沿うよう努力をしてまいります。

四點目、意向調査の希望だけでは適正な人事配置が出来ない場合は、所属長を通じて職員のみなさんに理解と協力をお願いすることになります。

五點目、現在、各区と調整中ですので、具体的な人数は出ておりません。

六點目、区派遣技能系職員は区派遣の技術系職員と同

人事異動について回答へ 異動意向調査の実施へ

活動予定と日程

- 17日 一組総支部常任委員会
- 22日 一組総支部執行委員会
- 25日 一組総支部旗開き
- 31日 一組総支部常任委員会

主な取り組み
専門委員会交渉、解明要求
文化厚生活動、卓球大会協賛
組織対策、技能主任問題
異動問題、安全衛生の課題
職員互助について、
賃金、人事。各支部役員把握
労働災害、アウトソーシング問題、賃金問題、育児休暇等

えんどう
イタリアのナポリとその周辺で、ごみ処理場が不足し、ごみが街の通りにあふれ出している。処理法を巡って一部で住民と警官隊が衝突、プロデモと政府は八日、緊急事態をみて新たな浄化対策案を発表した。

先月末からごみ処理場がいつぱいとなり、収集作業がストップした。既にナポリ一帯で五万トン、カンパニア州全体で十萬トン以上のごみが通りに山積みとなつて異臭を発生し、人体や環境への悪影響が懸念されている。政府はナポリ郊外ピアヌーラの旧埋め立て式処理場を一時しのぎに利用しようとしたが、環境悪化を嫌う近隣住民が反発。八日未明には公共バスに放火したり、警官隊に火炎瓶を投げつけたりしたため、警官側は催涙弾を放つなど混乱が続いた。プロデモ首領は8日午後、対策責任者に「デジエナ」元警察長官を任命し、新たなごみ処理場を用意し、焼却場を建設する計画を発表した。軍をこみ処理要員に充てる。だが、ナポリ一帯の処理場不足問題は十四年前から慢性的に続いていて、背景には廃棄物処理を有力な資金源とする地元マフィア「カモッラ」の介入が疑われている。

ナポリはイタリア第三の都市で観光客も多い。清掃工場建設が遅れた原因もあるという。イタリアの歌があります。オーソレミヨ。

全国他都市清掃工場ご紹介シリーズ



金沢工場施設概要
横浜市金沢区幸浦二丁目7番1

敷地面積	70,000m ²
着工	平成7年9月
竣工	平成13年3月
稼動	平成13年4月
総事業費	約626億円(用地取得費含まず)
処理能力	1,200t/日(400t/日×3炉)
工場棟	鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
地下1階	地上8階 延床面積 約49,452m ²
管理棟	鉄筋コンクリート造
	地上3階 延床面積 約2,649m ²
煙突	外筒鉄筋コンクリート造 内筒鋼板製 高さ 130m
焼却装置設計・施工	日本鋼管株式会社(現 JFEエンジニアリング株式会社)
焼却炉	全連続燃焼式ストーカ炉(3炉) 焼却炉 400t/日・炉 ボイラー
	単胴自然循環式廃熱ボイラー(3基)
	エコマイザ、過熱器付
	蒸発量 最大 68.8t/h
	蒸気圧力 常用 3,920kPa
	温度 常用 400℃
	蒸気タービン
	抽気復水型蒸気タービン(1基)
	蒸気流量 最大 188.5t/h
	蒸気圧力 常用 3,730kPa
	発電機出力 35,000kW 11,000V
	排ガス処理設備 脱塩装置 消石灰(乾式)及び活性炭噴射方式
	脱硝装置 触媒脱硝方式(アンモニア水吹込み)
	灰溶融設備 電気抵抗式溶融炉(1基)
	溶融能力60t/日 スラッグ成形装置付
	受変電設備
	受電方式 特別高圧2回線
	受電電圧 66,000V
	変圧器容量 18,000kVA

様の扱いとなります。任期付職員は固有職員と同様になります。組合側：次に具体的な記入方法等についてお聞きします。一点目、異動を希望していない人も3箇所または5箇所記入することに疑義がでてきます。その理由についてお聞きください。二点目、異動希望「あり」で、3箇所または5箇所記入していない場合はどうするか。同様に異動希望「なし」または「どちらでもよい」で、3箇所または5箇所記入していない場合はどうするかお聞きします。場合によっては記入に協力したものが不利益となり得ます。未記入の者の扱いを明確にお答えください。三点目、再任用、再雇用者はアウトソーシング対象工場であっても3箇所の記入でよいのかどうか伺います。四点目、今年度の退職者で採用選考申し込み中の職員の記入は、「一般職」「再任用」「再雇用」、いずれのシートを使用するか伺います。五点目、異動意向調査に希望の有無にかかわらず、三

箇所または5箇所記入させることは以前から実施されてきましたが、記入の有無が本人にとつて不利益に繋がる可能性もあります。調査シートにその旨を明記することをお願いいたします。当局側：質問のあった件にお答えいたします。一点目、皆さんの希望を最大限に反映させるため、3箇所または5箇所の記入をお願いしております。ご理解とご協力をお願いする次第です。二点目、この場合は「どこに異動してもよい」との意向であると判断いたしました。三点目、3箇所の記入で結構です。四点目、一般職員のシートを使用してください。五点目、その様にいたします。組合側：当局に考え方はお聞きしました。今年度もアウトソーシングに伴って大幅な異動が見込まれます。それによつて転出せざるをえない職員も新たな職場で希望をもつて働けるよう、本人の意向が十分尊重されるよう望むものです。今後、具体的な配置を行

うにあたっては、十分な本意の確認を行うこと、また組合とも十分な協議を行うことを前提として了解します。当局側：ご理解をいただきありがとうございます。来週、十五日には所屬長に通知することといたしました。

工場建替え

今後の、清掃工場の建替え、更新工場の計画についてお知らせいたします。

大田工場では、第一期の解体工事が平成21年から22年で建設工事が、平成22年から25年になるようです。規模は、300トンの2炉、灰溶融炉70トン2炉です。第二期ですが、解体工事は、平成27年から29年。建設工事は、平成28年から32年で、規模は300トン2炉です。

練馬工場は、解体工事が、平成22年から23年で、建設工事が、平成23年から27年になっています。

この間の、工事期間中の搬入計画や、受け入れ情勢なども、検討していかなければなりません。

次は、杉並工場、光が丘工場などが予定されていますが、アウトソーシングありきの工場運営は、予測がつかない状況でもある、新規人員の採用、直営堅持を訴えながら、取り組みを開始していかなければならない。

皆さんの記事を募集しています。写真、つり紀行、趣味や、行事の報告など掲載いたします。よろしくお願いたします。教宣部

奥多摩つり紀行

小内河内ダムによつて出来た湖です。水源ということから、水質は良く、名物のドラム缶橋も、釣り禁止となつてしまいました。魚は湖に住む鯉、ヘラブナ、ワカサギ、バスはもちろんです。釣り禁止は、湖の水質を良く保つてくれるからです。

無線少年のあこがれ

測定器などが主力の春日無線から、トリオ音響、ケンウッドと会社名が変わり、進歩する音響製品で有名であるが、通信機器においては、指折りのメーカーであることは、ご存知の皆さんも多いと思います。

昭和36年に発表された、短波受信機の9R59ラインは、42Jから9R59Dまで製造され、同デザインのシリーズである送信機のTX-88、88A、88Dまで進んで当時の主力機器でもありました。

筆者も、自分の部屋に、トリオラインが並んだパンフレットを壁に貼り付けて、いつかは手に入れるぞと、子供ながらに、夢を見ていました。

高周波1段中間周波2段で、感度も良く、Qマルチなる発振回路を持ち、SSBや、CW受信に威力を発揮した。キットも出ていたが、完成品が人気があったようです。

現在、所有している9R59は、改造を重ね、スタビロや、クリスタルマーカ、トランスのシールドなどで、少しだが性能を上げている。丈夫にできているので、今でも時間があると、電源を入れて調子を見るようにしています。いつまで大事にしていきたいと思いますが、家族からは、「シーラカンスにならないうちに、なんとかしたほうがいいんじゃない」と言われ、孫の代までもが、通用しない時代になってきたようです。良さがわからないんですね。ほんとに。

この受信機の部品は、秋葉で手に入ります。本体は、オークション等で3万円くらいで、程度のよいものが落札できそうです。

でも、置く場所は考えてください。玄関には置けませんから。内緒で押入れが一般的だそうです。



奥多摩湖

数年間までは、日原川、大丹波川などの支流は別々に管理していましたが、現在は奥多摩協に統合されています。そして、湖底には小内河内村が沈んでいます。つり場所は、第二発電所の吐き出しです。このポイントには地下式の吐き出しで水深があり最深部は良型のニジマス、そして、本流と吐き出しとの合流からブツ

ツケから山女魚の付き場になっていきます。このすぐ上流が「奥多摩フィッシングセンター」でそこから落ちてきた鱒は、ブツツケの下流の駆け上がり付いてくるようです。鮎狙いだとは本流側の瀬で狙う。型狙いだとは、やはり本流と吐き出しの合流部分です。が、川が狭いので、胸締め「ちびダマ」で狙います。ここは駐車場やトイレが完備されているため、釣り人も多く、早い時間に入渓するといいようです。

くみちゃん

救急患者の組一朗じいさんです。早く、手当てして、十二人部屋に入ってもらいます。

組一朗じいさま、病室がほしいから、病室をお願いします。

いやだね。わしは、死んでも動かんぞ。

困ります。頑固な組一朗じいさま。そう言え、漢字で固執とも書きますね。も。

